

# コンパクトハウス標準仕様書 《非防火仕様》

COMPACT HOUSE 2019



コンパクトハウス株式会社  
横浜市保土ヶ谷区天王町 1-4-19  
〒240-0003 ルセラヴィ 1 階  
TEL:045-465-6738 FAX:045-465-6739  
<http://www.compacthouse.jp>

# コンパクトハウス標準仕様書（2階建て）

## 【主要構造部仕様】

名称	仕様概要
工法	木造軸組工法（在来工法） ・ 土台基礎パッキン工法 ※構造図面に準じる
構造材	土台：米柵（防蟻注入材）105×105 通し柱、集成材105×105 、管柱：集成材105×105
	外壁：構造用合板9mm ※筋交い併用
基礎	鉄筋コンクリート造 ：ベタ基礎 ・ 立上りGL+300 ・ 基礎幅120 ※タタキ無し
断熱材	グラスウール 床50mm 壁66mm 天井90mm

## 【 外部仕様 】

名称	メーカー	仕様概要
屋根	クボタ松下電工（ケイミュー）	コロニアルクアッド ※1、棟換気は図面による ※2、屋根勾配は5寸勾配まで
雨樋	パナソニック パラスケア	軒樋：角樋、縦樋：丸樋
破風		既成塗装品
軒天		既成塗装品
外壁		クボタ松下電工（ケイミュー） 14mm 通気工法
床構造		1F：45×45（根太工法） 2F：構造用合板24mm ※図面による
シロアリ工事		土台、根太及び構造用合板にGL面より1mまで施工
ポーチタイル工事	INAX	大きさは内外合わせて1.5坪迄 300角 ※当社指定品
玄関ドア	リクシル	ジエスタ単体ドア ※当社指定商品より選定
サッシ	リクシル	計17本まで ※居室のみペアガラス 網戸設置 掃出し窓6尺2本迄（サイズ16520以下） 他 引違い窓（16511以下）ルーバー窓、すべり出し窓、F1X（サイズ0611以下） ・1Fトイレ・1Fキッチン・1F洗面所・1F浴室 ※1階部のみ
		面格子
インターホン	アイホンまたは同等品	テレビ付カードアホン
バルコニー	外壁式、1箇所	2坪まで 床：FRP防水仕上げ、 物干し：壁付1箇所(2本) 開口3箇所、アルミ窓水 ※バー手摺別途
バラベット	外壁式、1箇所	0.5坪まで 床：FRP防水仕上げ

## 【 内部仕様 】

室名	床仕上	壁仕上	天井仕上	備考
玄関	300角タイル	ビニールクロス量産タイプ	ビニールクロス量産タイプ	当社指定品
玄関ホール	ノダ Jネクシオ	ビニールクロス量産タイプ	ビニールクロス量産タイプ	当社指定品
階段	パナソニック	ビニールクロス量産タイプ	ビニールクロス量産タイプ	当社指定品
リビング	ノダ Jネクシオ	ビニールクロス量産タイプ	ビニールクロス量産タイプ	当社指定品
キッチン	ノダ Jネクシオ	ビニールクロス量産タイプ	ビニールクロス量産タイプ	当社指定品
ダイニング	ノダ Jネクシオ	ビニールクロス量産タイプ	ビニールクロス量産タイプ	当社指定品
洗面脱衣室	ブルス ハイバージオ 当社指定品	ビニールクロス量産タイプ	ビニールクロス量産タイプ	当社指定品
トイレ	ブルス ハイバージオ 当社指定品	ビニールクロス量産タイプ	ビニールクロス量産タイプ	当社指定品
洋室	ノダ Jネクシオ	ビニールクロス量産タイプ	ビニールクロス量産タイプ	当社指定品

## 【 内部建材仕様 】

リビングドア	パナソニック	ベリティス H2m プランボードより選別 公団戸当り
洋室ドア	パナソニック	ベリティス H2m フラット 公団戸当り
トイレドア	パナソニック	ベリティス H2m フラット 公団戸当り
共用部収納	パナソニック	ベリティス H2m 折れ戸
玄関収納	パナソニック	ベリティス W=1200 コの字型 ※図面による
床材	パナソニック	仕様書による
巾木	パナソニック	ベリティス
廻り縁		無し
窓枠	LIXIL	下端のみ 3方クロス巻
洋室クローゼット	パナソニック	無し
床下収納	JOTO	600角 キッチンと洗面脱衣室に設置（※図面による）

## 【 住宅設備機器 】

名称	メーカー	仕様概要
システムキッチン	タカラスタンダード	オフェリア L=2550 H850 ※プランにより変更する場合がございます。
	基本仕様	オルスライドタイプ 食器洗い乾燥機 ※吊戸無
	トップ	人造大理石 シンク・静音設計 Zシンク
	ガス台	ホーロートップガスコンロ水有り片面焼きグリル ・カウンター廻りはホーロークリーンキッチンパネル
その他		浄水器内蔵ハンドシャワー水栓
ユニットバス	タカラスタンダード	リラクシア 1216タイプ（0.75坪タイプ） トータル保潔 ※プランにより変更する場合がございます
	基本仕様	FRP浴槽 ・浴室暖房乾燥機・サーモシャワー ・樹脂ホース仕様
		壁：高品位ホーロー・フラット天井・1灯照明・樹脂製3段棚 タウル掛け ・ロングミラー ・折れ戸 ・巻フタ
洗面化粧台	タカラスタンダード	エリシオ W750 ※プランにより変更する場合がございます。
	基本仕様	3面鏡ミラー 蛍光灯照明付 ・引き出しタイプ シャワー水栓 レール引手 カウンター：ホワイト
トイレ	INAX イナックス	ペーシア 一体型ウォシュレット1台、セパレートタイプウォシュレット1台 収納・タオルリング・ペーパーホルダー設置
給湯器	リンナイ	24号セミオートタイプ（湯炊き自動保温機能付）、壁掛タイプ、リモコン（キッチン・浴室）

## 【 電気設備 】

室名	電灯配線	スイッチ	20コンセント	エアコンコンセント	テレビ配線	電話配管	備考
玄関・ポーチ	2	2	1				
LDK	4	3	7	1	1	1	
トイレ	1	1	1（アース付）				
洗面脱衣室	1	1	1（アース付）				
浴室	1	1					
階段室	1	1（3路）					
廊下	1	1	1				
各居室	1	1	2	1	1	1	
外部			1				
基本照明	ポーチ灯	ダウンライト					
	玄関・廊下	ダウンライト					
	洗面脱衣室・トイレ	ダウンライト					
	階段室	ブラケットタイプ又はペンダントタイプ					
浴室	ユニットバス組み込み照明						
LAN工事	電話配管を利用 ※CD管						
分電盤	フタ付 40アンペア12回路、洗面脱衣室に設置						
スイッチ	コスモシリーズ						
テレビアンテナ	無し ※お客様にてご用意下さい						
24H換気システム	第3種						
火災報知機	電池式 10年寿命タイプ						
外水栓	※別途となります。（外構工事範囲）						
外構工事	※別途となります。						
その他							

オプション工事及び追加工事 その他

※1、建物標準仕様以外への変更をご希望の場合でもお届け出来ない場合がございます。または別途費用が生じる場合がございます。

※2、建物標準仕様について、商品の廃盤、施工上の問題で変更させていただく場合がございます。

※4、以下、別途費用となります。

カーテン工事、エアコン工事、アンテナ工事、ケーブルテレビ関係工事、ブラスター工事、NTT関係工事、地中内埋設物の撤去費用  
給排水取り出し工事、電柱移設、深基礎、高基礎、残土処分、地盤改良費、外構工事、お引越し費用、近隣対策費、ロフト、小屋裏収納

# ★床断熱材★



プレミアム撥水で、強力な撥水効果を実現。  
高い吸湿性を発揮し、構造躯体のすばやい乾燥を促進。



※同等品に変更になる場合がございます。

## 特徴

- ☆ プレミア撥水により、従来のグラスウール撥水効果を強化。
- ☆ 透湿抵抗が非常に低い為、構造躯体（床組）の水蒸気を外気中へ拡散して住宅の耐久性をアップ。
- ☆ 軽量で適度な柔軟性があり隙間無くフィット。  
現場での切断や加工も自由自在。

## 製品仕様



商品記号	密度 [kg/m <sup>3</sup> ]	寸法(mm)			入数 施工面積		熱伝導率 [W/(m·K)]	熱抵抗の 記号	設計価格 [円/㎡]	備考	
		厚さ	幅	長さ	枚	㎡					
☑ RXY80Y9P	高気品	32	80	263	910	24	約2.00	0.036	R2.2	8,000	● 型・1.5寸根太
☑ RXY80Y18D	高気品	32	80	263	1820	12	約2.0	0.036	R2.2	5,000	● 型
☑ RXY80F18D	高気品	32	80	370	1820	6	約1.5	0.036	R2.2	5,000	● 型 根太幅4インチ系
☑ RXY80W9P	高気品	32	80	415	910	16	約2.00	0.036	R2.2	8,000	● 型・1.5寸根太
☑ RXY80L18D	高気品	32	80	420	1820	6	約1.5	0.036	R2.2	5,000	● 型 根太幅2インチ系
RXY60Y18D	高気品	32	60	263	1820	12	約2.0	0.036	R1.7	4,500	● 型 2寸根太
RXY60W18D	高気品	32	60	415	1820	12	約3.0	0.036	R1.7	4,500	● 型 2寸根太
RXY42Y18D	高気品	32	42	263	1820	18	約3.0	0.036	R1.2	3,200	● 型 1.5寸根太
RXY42W18D	高気品	32	42	415	1820	12	約3.0	0.036	R1.2	3,200	● 型 1.5寸根太
RXY42L18D	高気品	32	42	420	1820	12	約3.0	0.036	R1.2	3,200	● 型 根太幅2インチ系

※1 測定温度23℃、JIS A 9521:2014 6.4の規定による。 ※2 計算値。JIS A 9521:2014 6.15の規定による。  
 ※マークは、印刷等の設計図や製品の中に表示する製品。 ●は標準品です。


# ★天井・壁断熱材★

## ソファール


10[kg/㎡]でありながら 16[kg/㎡]に相当する高い断熱性能を発揮。  
H25 省エネ基準に対応可能な、軽くてソフトなグラスウール。



● 高性能品なら通常品と同じ断熱性能を得るのに厚さを薄くしたり、密度を軽くすることができます。



66mm	90mm	100mm
オレンジ	グリーン	ピンク



フィルム性能  
穴あきフィルム: 透湿抵抗係数  $1 \times 10^{-5}$  [m<sup>2</sup>·s·Pa/ng]  
防湿フィルム: 透湿抵抗係数  $45 \times 10^{-5}$  [m<sup>2</sup>·s·Pa/ng]



## 特徴

[壁・天井・屋根用] 高性能グラスウール断熱材

- ☆ 高性能グラスウールと室内側の防湿フィルムを一体化し、留め付け耳幅を 30mm 以上とした商品設計。
- ☆ 穴あきフィルム（屋外側）の色で製品を区別。  
開封後や施工後でも簡単に厚みを確認する事が可能。

## 製品仕様



商品記号	用途 (R値)	寸法(mm)			入数 枚	施工面積 坪分	*1 熱伝導率 (W/m·K)	*2 熱抵抗の 記号	設計価格 (円)	備考		
		厚さ	幅	長さ								
SFL100C	高性能品	10	100	390	2740	12	約4.5	0.045	R2.2	3,800	● 緑	柱・間柱
SFL100B	高性能品	10	100	430	2740	12	約4.5	0.045	R2.2	3,800	● 緑	間柱・間柱
SFL100K	高性能品	10	● 100	470	2740	12	約4.9	0.045	R2.2	3,800	● 緑	間柱・間柱
SFL90C	高性能品	10	90	390	2740	14	約5.2	0.045	R2.0	3,200	● 緑	柱・間柱
SFL90B	高性能品	10	90	430	2740	14	約5.2	0.045	R2.0	3,200	● 緑	間柱・間柱
SFL90K	高性能品	10	90	470	2740	14	約5.9	0.045	R2.0	3,200	● 緑	間柱・間柱
SFL66B	高性能品	10	66	430	2740	19	約7.1	0.044	R1.5	2,500	● 緑	間柱・間柱
SFL66K	高性能品	10	66	470	2740	17	約7.0	0.044	R1.5	2,500	● 緑	間柱・間柱

\*1 測定温度27℃ (JIS A 9521:2014 6.10の規定による) \*2 緑色 JIS A 9521:2014 6.10の規定による \*3 詳細は別途  
●は標準仕様です。

※同等品に変更になる場合がございます。 **H** コンパクトハウス株式会社





# OFELIA // 「オフェリア」 オリジナルシステムキッチン // I 型2550 TYPE

# Takara standard



写真はイメージですので  
仕様とは一部異なります

## // 扉カラー // 45色

高圧メラミン化粧板				DAPコート					
KU-6000CM	KU-8522CM	KU-6814CM	GNU6000CM	TYU2250C	TYU2261C	ホワイト	イエロー	ブルー	ピンク
TNU10043C	TJK10006C	TYU2603C	TJK2680C	TJK10051C	TJK10007C	オレンジ	カーブグリーン	ブラム	
TYU469C	TNX10131C	TYU10134C	TJK2254C	TYU2688C	TJK10122C	MOP1201M	MOP1203M	MOP1204M	MOP1205M
TJK10126C	ANU2767CM	NYU3363CM	AYU2666CM	AU-2598CM	NYU2682CM	オレフィンシート			
NYU2679CM	NYU1942CM	ANU10001CM	LNU2684CM	ANU2665CM	AJU12597CM	TS-3087E	TS-3034E	TS-3091E	TS-3094E

## // 扉形状 //

メラミン/オレフィン	DAPコート
左右1/4R (R3)	四方厚エッジ

## // 引き手 //

レール引き手

TK106(メラミン)  
HK-01(オレフィン/DAP)

## // ワークトップカラー //

■人工大理石

シャインホワイト    シャイングレー    シャインベージュ

■ステンレス

石目エンボス加工    傷付きにくい素材です

## // キッチンパネルカラー //

ロッシュベージュ    ロッシュホワイト

ライトベージュ    マイルドホワイト

## // 標準装備 //

### 【高品位ホーローキッチンパネル】

- 汚れが染み込まない  
しつこい油汚れや洗剤の飛び散り跡も  
サッと拭くだけで!
- キズつきにくい  
こびりついてしまった汚れをゴシゴシ  
こすっても大丈夫!
- 水にも熱にも強い  
水や蒸気による腐みや腐食がない!  
火の近くで使っても焦げや変色もない!

### 【ホーロー整流板】 VMR-Mタイプ

頑固な汚れもサッと取れる  
ホーロー整流板

シルバークロム

ホーロー整流板

すきま風現象を利用した  
整流板の効果により、  
吸引力がさらにアップ。

### 【システムマグネット収納】

マグネットで出来るかっこいい壁面収納術  
【どこでもラック】

システムはデザイン  
なのでラックを揃えても  
美しく見えます。

GOOD DESIGN

キッチンパネルにくっつくマグネット収納  
小物が他にもたくさん揃っておりま  
す。詳しくはカタログをご覧ください。

## // 標準装備 //

### 浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

JA306MN

ヘッドが引き出せます。

シャワーヘッド内に  
カートリッジをスリムに内蔵。

### 静音設計 Zシンク

業界トップレベルの  
静かです。  
約35dB

※数値は弊社測定方法によりです。

小物置き    湯型  
アミカゴ    排水プレート

## // 加熱機器 3口ガスコンロ

洗いやすさや  
拭きやすさにもこだわった、  
丸くやさしいフォルムの  
「すっきりクリーンゴック」。

左右のバーナーはどちらも強火力。  
強火が必要な炒めものと揚げものも同時にでき  
スピーディーな調理をサポート。  
弱火から強火まで対応でき、  
毎日の調理が効率よくできます。

T34V-60T  
ホーロートップ(ブラック)  
水有り片面焼きグリル  
※全口センサー付

## // 食器洗い乾燥機 フルオープン 4~5人用

EW-45R2S

センターノズルが水圧により  
伸びますのでスミズミまで流せます。  
40点の食器もラック収納でき、  
まな板などの調理器具も洗えます。

## // ベースキャビネット 足元スライドタイプ

足元まで有効活用した充実収納  
奥まで見渡せ、出し入れが  
簡単なため、無用の長物も  
なくなりキッチンライフが充実します。

## // 台輪カラー

アイボリー    ダークブラウン

※商品写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。詳細はショールームまたは商品見本等でご確認下さい。  
※商品によっては改良などにより、仕様変更が発生する場合がございます。御了承願います。





画像はイメージです

**足もとがうれC!**  
 入った瞬間から心地よく、  
 親水パワーでお掃除ラクラク。

お掃除ラクラク (ほっぺた効果)

冷気をシャットアウトする、W断熱構造!  
 亚断熱はカサと乾き、お掃除ラクラク。

浴槽



**まるごとがうれC!**  
 排水口のお掃除が簡単。  
 すみずみまできれいに。

お掃除ラクラク (排水口)

洗いやすいカタチと、  
 抗菌・防カビ効果で  
 サツときれい。

魔法びん浴槽




**クリアがうれC!**  
 面倒な鏡の汚れも  
 ラクラクすっきり。

お掃除ラクラク 鏡

炭素の膜で、水あかのこびり付きをきざぎ  
 ます。お掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手  
 入れで水あかをしっかり落とせます。

ふろふた



サザナ HSシリーズ 専用品 Sタイプ

1616(1坪サイズ)

心も身体ももっとラクに、サザナが叶える心地よい毎日  
 直感的に操作しやすいリングハンドルを採用

Selected Color

注：隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
ホワイト(タイル調)	ホワイト	ソノローズウッド	ベージュホワイト	ホワイト	ホワイト

HSV1616WSX4\*\*

KNR6R EDKW1 IKKN1 VML2W YAU1

**カウンター**

お掃除ラクラクカウンター(ホワイト)

天井



**照明**

電灯色

シーリング照明1灯(LEDランプ)

洗い場水栓



**換気**

特定  
 保証品

消費生活用製品安全法  
 『長期使用製品安全点検制度』対象商品

換気乾燥機(1室換気100V) 6リモコン付

スライドバー





※   はお見積りカラーです

### タオル掛け



タオル掛け(ホワイト)

### 鏡



お掃除テカラ鏡縦長ミラー(W298×H1200)

### 収納



収納箱3段(ホワイト)

### ドア



スッキリ折戸(W800・H2000・ホワイト)

### 手すり(浴槽横)



型インテリアバーL=800(メタル調)

### ランドリーパイプ



ランドリーパイプ 1本

### 窓枠



ホワイト

フリーサイズ窓枠750×910×200(ホワイト)

## Color Variation

**■床**

ホワイト(タイル調)	ベージュ(タイル調)	ライトグレー(タイル調)	コラル(タイル調)	パールブルー(タイル調)	ライトブルー(タイル調)	ブラック(タイル調)
ブラック(タイル調)	ホワイト(石目)	ベージュ(石目)	ライトグレー(石目)	ダークグレー(石目)	ホワイト	ベージュ
ライトグレー	ダークグレー					

**■カウンター**

ホワイト	ブラック	ベージュ	ネビー
------	------	------	-----

**■壁: アクセントパネル**

ゼイロン・スチーク	ダークグレー・スチーク	ブラック・スチーク	シェアベージュ	アースブラック	セイラン	ファルメイウッド
ショアラウン	クラダークグレー	クラライトグレー	プリズムブルー	ドレープユーラル	キヨサカラ	ストリークブルー
ライトグリーン	モロコシ	スレンダーアガ	ブーケットホワイト	チアフル	ハーブベージュ	マテリアルアロマグリーン
マテリアルアロマピンク	アロマブラウン	スレンダーベージュ				

**■壁: 周辺パネル**

プリエベージュ	プリエホワイト	ベーシスホワイト
---------	---------	----------

**■浴槽**

ホワイト	ベージュ	ピンク	アガ
------	------	-----	----

**■浴槽エプロン**

ホワイト	ベージュ	ピンク	アガ	ライトグレー	ブラック
------	------	-----	----	--------	------

### TOTOのミッション



## 〈地球環境にも、家計にもやさしいエコでお得な給湯器〉

**ECOジョーズ**とは…… **排熱を再利用する 省エネ高効率給湯器!!**

だから、地球にも家計にもやさしい。

**エコジョーズのしくみ**  
今までただ捨てていた排熱を、エコジョーズはジョーズに利用してくれます

従来型

約200℃の排熱

1次熱交換器

ガス

エコジョーズ

約50℃～80℃の排熱

2次熱交換器

1次熱交換器

ガス

排水

排熱温度の約150～170℃の熱を再利用

排熱であつたため水を温めながらガスの使用量をカット!

**24号 追い焚き給湯器 オートタイプ FH-E247SAW**

希望小売価格 ¥339,000(税抜価格)

**S-series**

リモコンマルチセット **MFC-210V** 希望小売価格 ¥32,000(税抜価格)

配管カバー **HCFA-7** 希望小売価格 ¥6,900(税抜価格)

**ここが 快適!**

**低温設定で快適お湯ライフ。**

お風呂にやさしい低温度出湯対応(32℃、35℃)。半身浴や洗面所、キッチンなどに最適です。

**いつでも 清潔!**

**配管洗浄でいつも清潔。**

追い焚き配管内の残り湯を流し出す配管洗浄機能で、水アカの発生を軽減します。

もちろんフッ素コートに対応して基本性能も大満足♪

## ボイスリモコン

使いやすく、見やすく、インテリアに調和するスタイリッシュリモコン。

マルチセット **MFC-210V** 希望小売価格 ¥32,000(税抜価格)

**安全!!** チャイルドロック搭載  
誤操作による事故等を防止できます!!  
スイッチを押しても湯温が変わったり、追い焚きが始まったりしないので、お子様や高齢の方の使用時も安心です。

**ワンタッチ操作**  
操作はリモコンのスイッチを押すだけ。お風呂のお湯が設定水位に達すると自動的にお湯がストップし、後は自動保温します。給湯運転・ふろ自動運転・追いだし運転のすべてがワンタッチ操作で行えます。

## 自動タイプ

スイッチ“ポン”で自動湯はり、そのまま保温。

ふろ自動

自動的にお湯はり

自動ストップ

自動で保温(湯量約10～9時間可変)

スイッチ“ポン”で手動(204・401・601)

アフターサービスのご利用は、  
(携帯電話からでもご利用いただけます。)

**0120-193-860**

**365日** 年中無休

休日やお盆休み時でもパロマがお客様と直接対応いたします。

**24時間** 電話受付

弊社のコールセンターは、最も早くも24時間承ります。

**午前中受付は即日訪問**

ユーザー様に迅速に対応するためのサービスを提供するため、平日と土曜日の午前中のみ、即日訪問にて対応いたします。

**安全!!** **壁面火災防止装置**

独自に面で異常過熱を感知する壁面火災防止装置を搭載。後方・側方の可燃物からの離隔距離を1cmまで短縮しました。

従来の過熱防止装置

壁面火災防止装置

面センサー(壁面火災防止装置(樹脂シート))

**安心!!** **塩害対策 ボディー**

**雨にも風にも強い!!**  
塩による耐食性に優れております。潮風の影響や塩害に近い地域等でも赤錆の発生を軽減します。







写真はイメージですので仕様とは一部異なります

素材は、汚れやキズ・湿気に強い **高品位ホーロー**

人造大理石ポウル  
一体型カウンター

曇り目がないから  
お手入れカンタン  
ずっと清潔

水アカ汚れがたまりにくく美しさ長持ち。  
スタイリッシュな化粧台が空間を演出します。

質感の高い  
一体成形の  
人造大理石

タオルハンガー    ドライヤーフック

タオルハンガー    小物置きS

ベースが金属の  
キッチンパネル  
だから、  
マグネットが  
くっつく!

※ こちらはオプションです

// 扉カラー // 全45色

KU-8118CM	HU-7158CM	KU-8000CM	QU-1604CM	KU-6500CM	KU-6522CM	QTU7830CM	KU-8813CM	ANU-2685CM	LNU-26654CM
LNU-2682CM	ANU-2684CM	TYU2252C	TYU2281C	AYU-2568CM	AU-2598CM	ANU2767CM	ANU2580CM	TJK-2255C	TYU484C
ANU2587CM	ANU2568CM	ANU2597CM	NYU1932CM	TYU469C	TJK-470C	AU-5903CM	ANU2586CM	ANU274CM	TYU2250C
TS-824E	TS-856E	TS-825E	MOP1205M	MOP1204M	オレンジ	ブルー	ピンク	オリーブ グリーン	プラム

// 標準装備 //

// 3面鏡ミラー (樹脂製ボックス仕様・蛍光灯照明付)

蛍光灯20W

鏡取り出しが可能です。

曇り止めヒーター  
湯気による不快な鏡の  
曇りを取り除きます。

ミラーの裏側は大容量の便利な収納スペース

コンセント(1800W)  
回すと通電する防滴仕様のコンセント。

音ブラシ立て

// キャビネット 扉引出しタイプ

小物の収納に便利な2段引出し付き

// 水栓

LFA547T L2TTK

シャワーホースを引き出して使えるので  
ポウル内のお手入れもカンタンです。

// 排水栓

ヘアキャッチャー

流れた髪の毛やコンタクトを  
キャッチ。  
すぐに取り外せるので  
お掃除も簡単です。

ワンプッシュ排水栓

ボタン1つで貯水・排水が  
できます。

// ウォールキャビネット



// カウンターカラー //

// 扉形状 //

// 引手 //

ホワイト	左右1/4R (R3) 加工	TK51 レール引手
------	----------------	------------





3DCGによるイメージ画像です。反対側に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧	エコ機能	快適機能
■ キレイ機能	■ エコ機能	■ 快適機能
AVC-センサー (ISO抗菌準拠)	超節水ECO5 (大5L、小3.8L)	7分11秒便器洗浄 (男子小洗浄なし)
パワーストリーム洗浄	スーパー節電	リモコン便器洗浄
鉢内スプレー	ワンタッチ節電 (8h)	Wパワー脱臭
女性専用レディスノズル	電源スイッチ	暖房便座
スッキリノズルシャッター	■ 洗浄機能	スローダウン便座
ノズルそうじ	おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	便座ヒーターオートOFF
ノズルオートクリーニング	おしりワイド洗浄	着座センサー
ノズル先端着脱	おしりマッサージ洗浄	リモコン
キレイ便座	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	点字対応
便フタワンタッチ着脱	ワイドビデ洗浄	
抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)	ノズル位置調節	

■ カラーバリエーション ※リモコンの操作部ピクト表示切替のため、実際の商品と異なる場合があります。



### キレイ機能

#### パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れをお掃除ラクラクです。洗い残ししません。

#### フチレス形状

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭きで汚れを落とすことができます。お掃除ラクラクです。

### ハイパーセラミック

キズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

#### キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。

#### 汚物汚れに強い

上釉、下釉、ジルコンの付着を軽減します。

### しっかりエコ

## ECO5

エコロジーでエコノミー。大切な水をムダなく賢く節約します。

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。

従来品\* (大13L) と比べ約**69%**の節水を実現。  
**2日でおフロ1杯分以上 (280L) 節約**ができます。  
 また、水道料金なら**年間約13,800円**もお得です。

※1999~2001年発売品

従来品 (1999~2001年発売品) [大13L]

¥75,900

ECO5標準 (大5L/小3.8L) [大13L]

約**69%**節水

¥23,900

2日でおフロ1杯以上の節約

(おフロ1杯を180Lで計算)

【節水条件】4人家族 (男性2人、女性2人) が大1個/人・日、小3個/人・日を使用した場合で算出。汚物処理工費・配管工事費は別途見積り。標準上下水道: 280円/㎡ (税込)

年間約 **13,800円** 節約できます。

### コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

### 手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。

### 鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れを付きにくくするのでお掃除もラクラク。

### フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。

### Wパワー脱臭

使用状況を判断して、パワー脱臭とフルパワー脱臭を自動的に切り替えます。

### キレイ便座

汚れが入りやすい指目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

### スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能なため、お手入れも簡単です。

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

※お問い合わせは、販売店により仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品見本をお見せください。  
 ・商品写真は参考です。実際に使用される場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
 ・お支払いは、ご注文のメーカーへ直接お支払ください。取付費、工事費、消費税、セット工事の料金などは別途お見積りいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・使用した場合、法的責任を負います。)



3008によるイメージ画像です。反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧

■ キレイ機能	■ 超節水ECO5 (大5L、小3.8L)	■ 点字対応
■ n/n-キミカ (ISO抗菌標準)	■ ワンタッチ節電 (8h)	
■ パワーSTREAM洗浄	■ 電源スイッチ	
■ 女性専用レディスノズル	■ 洗浄機能	
■ ノズルセラじ	■ おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	
■ ノズルオートクリーニング	■ おしりマッサージ洗浄	
■ ノズル先端補脱	■ ビーズ洗浄 (泡沫ソフト)	
■ キレイ便座	■ 快適機能	
■ 本体スライド着脱	■ 暖房便座	
■ 便フタワンタッチ着脱	■ スローダウン便座	
■ 抗菌樹脂 (ISO抗菌標準)	■ 便座ヒーターオートOFF	
■ エコ機能	■ 箱座センサー	

カラーバリエーション

標準色 注文色 (納期約2週間)

<input checked="" type="checkbox"/> BW1 ビュワイト	<input type="checkbox"/> BN9 わがわが	<input type="checkbox"/> LR8 ピンク	<input type="checkbox"/> BB7 ブルーグレー
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

キレイ機能

パワーSTREAM洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

シャワートイレ



快適機能がいっぱい。使いやすさにこだわったシャワートイレ。

カラーバリエーション  
標準色  BW1  BN9  LR8  
注文色 (納期は約2週間)  
 BB7

Hシリーズ  
CW-H41/BW1

※写真はH2P-H42グレードです。

本体スライド着脱

両手で手前に引き出すように、本体を手元へスライド。タンクとのすき間が狭きやすくなります。



ノズルオートクリーニング

使用前後にノズルをたぐりのお湯で洗います。




しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。従来品<sup>※</sup>(大13L)と比べ約**69%**の節水を実現。**2日でおフロ1杯分以上(280L)節約**できます。また、水道料金なら**年間的13,800円もお得**です。

※1989~2001年発売品



2日でおフロ1杯以上の節約  
(おフロ1杯を180Lで計算)

従来品 (1989~2001年発売) 【大13L】  
ECO5 標準品 【大5L/小3.8L】

年間約**13,800円**節約できます。

(既設標準)4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日を使用した場合で算出。(1回/人)標準エネ・防犯仕様標準フロートバック(標準)上下水道:285円/m<sup>3</sup>(税込)

キレイ便座

つなぎ目をなくし、さらに便座裏の防汚処理で、お掃除ラクラク。



女性専用【レディスノズル】

女性にやさしいビーズ専用ノズル。



おしり泡ジェット洗浄

シャワーに気泡を混入し、洗浄力と洗い心地を一段と向上。



便座ヒーターオートOFF

便座に座るとヒーター OFF。低温やけどを防止します。



◆お買い得品  
・商品によっては、塗装などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真はイメージのため、実際の商品見栄えと多少異なる場合があります。  
・商品写真は標準色です。同時に花柄や小動物等が描かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
・標準価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット等費の小動物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の最新情報はかたくお祈りします。(許容可変範囲・使用した場合、損傷発生があります。)









開き戸デザインバリエーション

■リビング



WA



WB



WC



LA



LB



LC



LD

■洋室



PA

■洗面・トイレ



TA

固定枠155



※イメージ写真

新形状で吊り込み後の  
抜き差しが容易な  
「カバー蝶番」



軸心をカバーで  
覆った、段差の  
ない新形状です。

静音に配慮した  
「消音ラッチ」  
「戸当たりクッション」

ラッチ部には消音に配慮した加工を施し、  
ハンドル側の戸当たりには、クッション材  
を設けています。



消音ラッチ

戸当たりクッション

バリティスシート

パナソニックが目指した  
のはより本物らしさを  
感じる自然な「木肌感」。



天然木の自然な凹凸を読み取り、  
分析し再現することで最適なコント  
ロールされた木肌感をつくりだしま  
した。

ハンドル・引手

サテンシルバー色（メッキ）



ハンドル（A1型）

角型引手（C1型）

カラーバリエーション



ソフトウォールナット柄 ウォールナット柄 チェリー柄 ソフトチェリー柄 オーク柄

ソフトオーク柄 メープル柄 ホワイトオーク柄 ホワイトアッシュ柄 しゅくいホワイト柄



カラーバリエーション

- ソフトウォールナット柄
- ウォールナット柄
- チェリー柄
- ソフトチェリー柄
- オーク柄
- ソフトオーク柄
- メープル柄
- ホワイトオーク柄
- ホワイトアッシュ柄
- シックホワイト柄

収納用建具 折れ戸 ベリティス <高さ8尺>

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。  
フルオープンで、収納物の出し入れも  
簡単にできます。



※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。

折れ戸



PA型(フラットタイプ)

取っ手



T2型(丸型取っ手)  
サテンシルバー色  
(メッキ)

スムーズな使い勝手を  
実現する  
「ピボット機構&フリー機構」

■ピボット固定



普段は両端を仮  
固定しているの  
で、折れ開閉が  
容易です。

■フリー走行



扉が自由に動くので  
右にも左にも  
振り向けて  
フルオープン  
できます。

直付下レール3方枠



下レールは、ブロンズ・シル  
バーの2色から選ぶことができ  
ます。直付けレールの厚みは4.  
5mmで物の出し入れもスム  
ーズにできます。

オプション

ミラー扉

1スパン(蝶番で結合されたパネル2枚分)の  
左右いずれかのパネルを、ミラー付き扉へ変更できます。

※取っ手はミラー有無に関係なくどちらでも取り付け可能。

+25,200円(税抜)



玄関収納コンポリア ベリティス W1200mm・H2140mm

家族の履物や備品をしっかりと収納。据付けタ  
イプのボックス型玄関収納。使いやすさや安  
全性にも配慮しています。



※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。

扉デザイン



フラット

ハンドル



T2型  
サテンシルバー色  
(メッキ)

天袋・ツールユニット



天袋ユニットは取っ手のない  
手がけ仕様扉を採用。



耐震ロックを  
標準装備しています。

据え置きタイプ

どんな玄関にもシンプルに  
すっきりと納まるオーソドッ  
クスなタイプです。



分離型の台輪を使用し、壁面に  
接し床の上に設置する  
ファニチャー感覚の玄関収納。

オプション

ミラー扉

扉全体を姿見として使えるミラー扉。  
身支度の際などに便利です。



+24,800円(税抜)

システム階段 ベリティス スタンダードタイプ



凹凸加工を施した防滑シートを採用



**独自の凹凸を施した防滑シート**  
従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。

■ 踏み板・上框



スモークオーク柄 ウォールナット柄 チェリー柄



オーク柄 メープル柄 ホワイトオーク柄

■ 側板・蹴込み板・幅木



スモークオーク柄 ソフトウォールナット柄 ウォールナット柄 チェリー柄



ソフトチェリー柄 オーク柄 ソフトオーク柄 メープル柄




ホワイトオーク柄 ホワイトアッシュ柄 っくいホワイト柄

連続手すり 900mmピッチタイプ



ムクの味わいのある木製手すりを採用。



丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。

■ 手すり



■ ブラケット



ホームライン ベリティス



カラーバリエーション



リアルで味わい深い木の表情を再現。美しい納まりを演出します。

VERITIS  
ベリティス

幅木



無目枠



幅木用コーナーキャップ



※イメージ写真です。ご提案と異なる形状の場合がございます。

# J NEXIO Jネクシオ



基材に高密度MDFと国産材合板との複合材を使用。  
表面に独自のNEXシートを使用。  
ワックスがけが不要なフロア。

## ■「Jネクシオ」の魅力

### ワックス不要・抗菌対策

ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、日頃のお手入れもカンタン。また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。



ワックス不要 抗菌対策

### 耐車イス

車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。

※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。



耐車イス

### 耐汚れ

トップコートに強靱な塗装を施しているため、水や汚れが染み込みにくい床材です。食べこぼし等も拭きとれます。

※水やコーヒー、醤油、果物などをこぼした場合はすぐに拭き取ってください。



耐汚れ

### 耐擦りキズ

擦りキズがつきにくくなっています。

※使い方や家具の材質・形状によってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。キズが全くつかないというわけではありません。脚立一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。イス・テーブル等、移動する家具の脚にはフェルト等の保護材を貼ることをおすすめします。濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますのでご了承ください。



耐擦りキズ

### 耐凹みキズ

食器等を落とすとしても、へこみキズがつきにくくなっています。キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。

※凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの磨り減りなどの使用や、材質・形状などの条件によってはキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけではありません。脚立一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。)

※事務用等のキャスター使用頻度の高い場所では、カーペットなどを敷いて保護してください。  
※脚立、および金属製キャスターの使用は避けてください。



耐凹みキズ

### 耐電気カーペット・床暖房対応

床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。

※加熱により多少の膨張がありますのでご了承ください。  
※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。  
※電気カーペットの発熱時の使用や使用条件によりひび割れや浮き割れが発生するおそれがありますので床材との間に断熱性の高いシートやカーペットを敷いて保護してください。使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。



耐電気カーペット・床暖房対応

## 1本溝タイプ

NEXシート貼り 12mm厚 1本溝タイプ(303mm幅) 表面:NEXシート 梱包入数:6枚入(1坪)



チェスナット柄：ブラック色



ウォールナット柄：ダーク色



チェリー柄：ミディアム色



エルム柄：ベージュ色




オーク柄：ライト色



メープル柄：ベール色



アッシュ柄：ホワイト色



キャスター試験  
キャスター試験(弊社社内試験による)



ボール圧力試験  
ボール圧力試験(弊社社内試験による)

※弊社比較試験結果であり保証するものではありません。







家族のための防犯性

M13 クリエアイボリー



- EH
- EG
- EC
- ED
- CD
- CB
- BE
- BB
- BC
- FH
- FD
- AA
- FW
- FA

M16 クリエダーク




- EC
- ED
- CD
- CB
- BB
- BC
- FH
- FD
- AA
- FW
- FA
- AK
- AG

M17 ナチュラルホワイト



- EH
- EG
- EC
- ED
- CD
- CB
- BD
- BE
- BB
- BC
- FH
- FD
- AA
- FW
- FA
- AK
- AG
- HC
- HB
- HA

こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト  
玄関ドアと枠の組合せが強化され、防犯性能を向上。



2ロックを標準装備。鎌付デッドボルトでこじ破りに対する抵抗力を高めます。

セキュリティサムターン

ボタンを押すだけでサムターンの取り外し。外出時や就寝時に外しておけば、サムターン回して開けられる心配がありません。



セキュリティサムターンを外した状態  
・・・ガラスを破ってもサムターンは回せません。

Option

玄関キーをさらに便利にエントリーシステム



M22 グレイッシュオーク



- EH
- EG
- EC
- ED
- CD
- CB
- BD
- BE
- BB
- BC
- FA
- AK
- AG

M26 クリエアイボリー



- EH
- EG
- EC
- ED
- CD
- CB
- BE
- BB
- BC
- FA
- AK
- AG

C15 ハンドダウンチェリー



- EA
- EF
- EE
- CA
- CC
- CJ
- BA

HandleSet

A型

室外側



ブラスト シルキー  
シルバー マットブラック

室内側



ブラスト シルキー  
シルバー マットブラック


D型

室外側



サテン シルキー  
ゴールド マットブラック

室内側



サテン シルキー  
ゴールド マットブラック

F型

室外側



ブラスト シルキー  
シルバー マットブラック

室内側



ブラスト シルキー  
シルバー マットブラック

☆タイル☆  
リクシル アレス

LIXIL  
Link to Good Living



1



2



5



8



11



13



3



6



9



4



7



10




12

※色は、カットサンプルでご確認ください。

ALLES



 コンパクトハウス株式会社





電動シャッター標準仕様(イタリヤリモコン電動)

※1Fはき出し窓2箇所となります。



スラット降下中



障害物感知  
(負荷感知)




反転

リモコン電動  
1チャンネルリモコン



01: フレームをスリム化しガラス面積最大化

窓の断熱性を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。




02: 多層ホロー構造で断熱性を高めフレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。




03: 高断熱を追求しガラス高性能化

2枚のガラスと中空層で断熱効果を高める「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。オプションで、熱伝導率の低いアルゴンガスの封入も可能です。



サッシバリエーション



引違い窓



シャッター付引違い窓



引違い窓テラス



上げ下げ窓FS



面格子付  
上げ下げ窓FS



FIX窓



縦すべり出し窓TF



縦すべり出し窓



横すべり出し窓




高所用横すべり出し窓  
チェーン式オペレーター



外倒し窓



内倒し窓



縦すべり出し窓TFT

カラーバリエーション



シャイングレー



ブラック



ホワイト



ナチュラルシルバー



オータムブラウン

# KMEWおすすめラインナップ (1/2)



雨で汚れを洗い流す  
親水コート仕様の外壁材。

LEGEND HOME

エクセレージ・親水14

性能

雨で流す	★	製品本体	45分	3日
------	---	------	-----	----


## アビイブリック



## ラフレンガ



## ラングストーン




## パストラル



## シフォンストーン




## ニュータイル



## ゼブラウッド



## パワフロック



## ルキナストーン




## シビックストーン



## レナータストーン



## シームストーン



## シマーストーン



## シュプリストーン



# KMEWおすすめラインナップ (2/2)



雨で汚れを洗い流す  
親水コート仕様の外壁材。

LEGEND HOME

エクセレージ・親水14

性能  
雨で流す ★ 製品本体 45分 3日

## ミニモ



QWマーチホワイトB EW1931K QWファインビーチ EW1932K QWカーラオレンジB EW1933K QWカーラグレー EW1934K

## メイズスクエア



QWコンフォートホワイトG EW2141K QWファインビーチ EW2142K QWデュアオレンジ EW2143K QWファームブラック EW2144K QWフォルホワイト EW2145K QWアルハイエロー EW2146K QWフォルブラウン EW2147K QWアルハイブラック EW2148K

## カルムウェーブ



QWシルクホワイトE EW1951H QWアッシュペーージュH EW1952H QWフリーペーージュD EW1953H QWシダーブラウンJ EW1954H QWニューホワイトF EW1956H QWチャコールブラウン EW1957H QWマックスホワイト EW1958H

## ひより14



MWシルキーホワイトH EW1891H MWベビーアイボリーF EW1892H MWシルバーグレーB EW1893H MWチャコールブラウン EW1894H

## シルフィード



QWマーチホワイトC EW2091H QWマーチペーージュ EW2092H QWアルハイオーカー EW2093H QWアルハイブラウン EW2094H

## スレッドストーン



QWニュアンスホワイトB EW1921H QWアルハイホワイトB EW1922H QWニュアンスグレーB EW1923H QWマーチブラックB EW1924H QWニュアンスブラウンB EW1925H QWアディクションペーージュ EW1926H QWアディクションブラウン EW1927H

## パイルポーター




MWシルキーホワイトH EW1771H MWアッシュペーージュH EW1772H MWベビーアイボリーF EW1773H MWダークブロンC EW1774H MWスローグレイF EW1775H MWスマートブラウンH EW1776H

## はまび調14



MWシルキーホワイトH EW1631H MWクリームペーージュE EW1632H MWハーベストイエローF EW1633H MWベビーアイボリーF EW1634H MWシルクホワイトE EW1639H MWパールオレンジB EW16310H MWフリーペーージュD EW16311H

## オラージュウッド



QWシルクホワイトE EW2181H QWステイルペーージュG EW2182H QWダークロストブラウンF EW2183H QWチャコールブラウン EW2184H

## リュージュ



QWシルクホワイトE EW2071H QWシルキーホワイトH EW2072H QWアッシュペーージュH EW2073H QWパールオレンジB EW2074H QWスローグレイF EW2075H QWハーベストイエローF EW2076H QWショコラブラウンD EW2077H QWチャコールブラウン EW2078H

## スマッシュライン



MWシルクホワイトE EW2011H MWアッシュペーージュH EW2012H MWシルクグレーC EW2013H MWアイボリーブラックC EW2014H MWオータムホワイトE EW2015H MWクリームペーージュE EW2016H MWショコラブラウンD EW2017H MWマックスホワイト EW2019H MWアトランティックブルー EW20110H MWマックスブラック EW20111H

## 木目調



QWベビーアイボリー EW1296K QWステイルペーージュE EW1297K QWシダーブラウンH EW1298K QWショコラブラウンB EW1299K QWチャコールブラウンF EW12910K

## レベレント



QWマックスホワイト EW2341H QWシルクホワイト EW2342H QWシルバーグレー EW2343H QWミッドグレー EW2344H QWシルクグレー EW2345H QWシックペーージュ EW2346H QWアトランティックブルー EW2347H QWマックスブラック EW2348H

※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。(2019.02)



# LEGEND HOME


## COLOR BEST QUAD(クアッド・シリーズ)

### コロニアルクアッド

どんな街並みにも美しく映える、スタンダードデザイン。



CC262W  
ネオ・ブラック



CC221PW  
ココナッツ・ブラウン




CC247W  
アイリッシュ・グリーン



CC275PW  
パール・グレイ



CC291AW  
ガラス・ブラウン





CC277W  
ウェザード・グリーン



軽い屋根の減震効果で地震時の揺れを軽減します。

■ 屋根材別「重さ」比較(1坪当りの重さ)  
1軒の家(屋根面積100㎡<約30坪>で比較すると、陶器平板瓦はケイミー屋根材に比べて乗用車約2台分以上の重量が(約2.30)が余分にかかることになります。



#### 地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。



建物の重心を低く

地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。



独自の釘止め工法で、屋根材のズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、ケイミー屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。



屋根材の大きな重なりと下葺材で、豪雨でも漏水を抑えます

ケイミー屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています



※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。(2019年2月)

# ☆基本照明リスト☆



## ポーチ



直付・壁付取付 白熱球60W相当

**AU 45180 L** [電球色] LED付  
希望小売価格 ¥10,500 (税別)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	照射範囲
4.9W	2700K	Ra80	350lm	φ114mm

- 電球形LEDランプ(LDAS(F:2P))
- プラスチック・黒色
- プラスチック・乳白色
- 幅φ137 出線148mm 重0.5kg
- 光源寿命:40,000時間
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 絶縁台不要
- 調光器との併用はできません



NEW 直付・壁付取付 白熱球60W相当

**AD 72000 L** [電球色] 散光 LED一体型  
希望小売価格 ¥3,300 (税別)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	照射範囲
4.1W	2700K	Ra82	460lm	φ112mm

- LED
- アルミダイカスト・フラインホワイト塗装
- 重0.2kg
- 光源寿命:40,000時間
- 5~25mmの材厚で取付けてください
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 調光器との併用はできません
- 照射距離:10cm

## ダウンライト



NEW 直付・壁付取付 白熱球60W相当

**AD 72000 L** [電球色] 散光 LED一体型  
希望小売価格 ¥3,300 (税別)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	照射範囲
4.1W	2700K	Ra82	460lm	φ112mm

- LED
- アルミダイカスト・フラインホワイト塗装
- 重0.2kg
- 光源寿命:40,000時間
- 5~25mmの材厚で取付けてください
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 調光器との併用はできません
- 照射距離:10cm

## 階段



直付・壁付取付 白熱球60W相当

**AH 42162 L** [電球色] LED一体型  
希望小売価格 ¥5,900 (税別)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	照射範囲
6.0W	2700K	Ra82	465lm	φ175mm

- LED
- アルミダイカスト・白色塗装
- アクリル・乳白押し
- 幅φ130 出線φ40mm 重0.3kg
- 光源寿命:40,000時間
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 調光器との併用はできません

## 流し元



直付・壁付取付 FL20Wインバータ相当

**AB 46901 L** [電球色] LED一体型  
希望小売価格 ¥9,800 (税別)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	照射範囲
10.2W	5000K	Ra80	850lm	φ335mm

- LED
- アルミダイカスト・フラインホワイト塗装
- アクリル・乳白色半透明
- LEDチップ・プラスチック・フラインホワイト
- 全扉一括
- 幅φ335 高さ155mm 重0.9kg
- 光源寿命:40,000時間
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 傾斜天井取付・壁付の場合は傾向き取付のみ
- リモコン対応型
- インバータ付(容量100Wまで)
- 調光器との併用はできません

## 吹抜ブラケット



直付・壁付取付 白熱球60W相当

**AB 44945 L** [電球色] LED一体型  
希望小売価格 ¥5,800 (税別)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	照射範囲
6.2W	2700K	Ra82	355lm	φ572mm

- LED
- アクリル・乳白色押し
- 幅φ124 高さ140 出線φ85mm 重0.3kg
- 光源寿命:40,000時間
- 天井から10cm以上垂下してください
- 調光器との併用はできません

## 引掛けシーリング



**LEDから  
調光に100%点灯**

調光器対応LED照明器具のメリット

調光器対応LED照明器具は、従来の白熱球や蛍光灯に比べて、省エネ効果が高く、寿命が長いという特徴があります。また、調光器対応LED照明器具は、調光器と連携して、部屋の雰囲気を演出することができます。

調光器対応LED照明器具のメリット

